

DÉLIBÉRATION DU COMITE DEPARTEMENTAL

Séance du 19 décembre 2022

L'an deux mil vingt-deux, le dix-neuf du mois de décembre à neuf heures et trente minutes, se sont réunis dans les locaux du SDEY à Migennes, les membres du Comité Départemental du Syndicat Départemental d'Énergies de l'Yonne sous la présidence de Monsieur Jean-Noël LOURY, Président du SDEY, dûment convoqués le treize décembre deux mil vingt-deux.

Présents : Jacques BALOUP - Gilles BONNEAU (suppléant d'Alexandre BOUCHIER) - René BOUSSIN (suppléant de Yannick VILLAIN) - Patrick BUTTNER - Rémy CLERIN - Claude DEPUYDT - Grégory DORTE - Emmanuel DUCHE - Guillaume DUMAY - Michel FOURREY - Rémi GAUTHERON - Jean-Luc GIVORD - Jacky GUYON - Didier IDES - Jean-Luc KLEIN - François LECESTRE (suppléant de Philippe LENOIR) - Jean-Luc LEGER - Jean LESPINE - Jean-Noël LOURY - Philippe MAILLET - Claude MAULOISE - Robert MESLIN - Joël NAIN - Michel PANNETIER - Michel PAPINAUD - Jean-Luc PREVOST - Chantal ROYER - Gilles SACKPEY - Richard ZEIGER

Absents : Daniel ALLANIC - Patrice CHASSERY - Laurent CHAT - Jérôme DELAVault - Jean DESNOYERS - Frédéric GUEGUEN - Jorge GUILHOTO - Bernard HARCHEN - Michaël LAVENTUREUX - Véronique MAISON - Gérard MICHAUT - Lionel MION - Patrick OFFREDI - Denis POUILLOT - Sylvain QUOIRIN - Hervé RATON - Sylvain SABARD - Sébastien SABOURIN

Le secrétariat de séance a été assuré par Monsieur Guillaume DUMAY

| | |
|---------------------------------|----|
| Nombre de Membres en exercice : | 47 |
| Nombre de Membres présents : | 29 |
| Nombre de suffrages exprimés : | 29 |
| Votes pour : | 29 |
| Votes contre : | - |
| Abstentions : | - |
| Ne prend pas part au vote | - |

N° 69/2022

Objet : Décision de ne pas titrer les communes à la suite des protocoles transactionnels « marchés de travaux » délibérés lors de la séance du 20 juin 2022

Vu la délibération N°B-11/2022 prise lors de la séance du 20 juin 2022 concernant les protocoles transactionnels marchés de travaux « Electricité » et « Eclairage public » conclus en 2014 et 2015 ; dans le cadre de ces protocoles, les parties (les groupements d'entreprises et le SDEY) conviennent, d'un commun accord, de clore tous les dossiers en suspens faute de pouvoir réunir les pièces probantes et obligatoires afin de pouvoir solder les dossiers.

Les DGD (décompte général définitif) n'ont pas été fournis en temps et en heure au Syndicat, en conséquence les titres de solde n'ont pas pu être émis aux communes le moment venu.

Afin de solder définitivement ces anciennes affaires, il est proposé de ne pas titrer les communes et de classer définitivement les dossiers (tableau récapitulatif des communes concernées en annexe).

Envoyé en préfecture le 23/12/2022

Reçu en préfecture le 23/12/2022

Affiché le

ID : 089-200047181-20221222-DE69_2022-DE

Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l'unanimité des votes exprimés :

- **Approuve** le contenu de cette proposition.

Fait et délibéré en séance

Le 19 décembre 2022

Le Président

Jean Noël LOURY

| N° | N° DOSSIER SDEY | COMMUNES | N° COMMANDE | MONTANT COMMANDE T.T.C. | DATE COMMANDE / AR ENTREPRISE | DATE PVR ACHÈVEMENT TRAVAUX | DATE PVR SIGNATURE | ACFTE N°1 T.T.C. | COMMENTAIRES |
|----|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--|
| 1 | 1757033EP | COURLON S/YONNE | 2015-02/17/07/018/SEP | 698,15 | 30/05/2017 | 09/08/2017 | 04/12/2017 | | PAS DE DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE PAS PVR - PAS DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE |
| 2 | 1651063EP | VALRAVILLON | 2015-02/17/17/1/15 | 528 | 10/03/2017 | PAS PVR | | 141 | COMMANDE / enlèvement 2016-000171 PAS PVR - PAS DGD |
| 3 | 1651110EP | TURNY | 2015-02/16/01/027/SEP | 335,03 | 06/12/2016 | PAS PVR | | REJETE | DEVIS SUPERIEUR A LA COMMANDE |
| 4 | 130230029 | MERCY | 2015-03/16/1/026 | 1188 | 20/09/2016 | PAS PVR | | 1162,08 | |
| 5 | 1851008EP2 | BELLECHAUME | 2015-02/18/01/019/SEP | 595,32 | 09/09/2018 | 29/11/2018 | 23/03/2019 | | POUR L'EP LE SOLDE A DEMANDER A LA COMMUNE SERAIT DE 39,19 € - PAS DE SOLDE POSSIBLE POUR L'EP2 CAR PAS DE DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS |
| 6 | 1751015RT | BRION | 2015-03/17/1/1/19 | 14740 | 12/07/2018 | 11/01/2018 | 21/11/2018 | 10509,44 | PAS DGD RT -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE DISSIMILATION TROP TITRE A LA COMMUNE 71,58 € PARTIE EP, LE TITRE A EMETTRE SERAIT DE 2 692,71 € |
| 7 | 1755013EP | BLENEAU | 2015-02/17/5/012/SEP | 465,43 | 30/08/2017 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | | Un DGD d'un montant de 455,39 € a été reçu le 21/12/2020, suite au courrier de rejet de la palerie concernant les délais -PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS - SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE |
| 8 | 1557042HD | SALIGNY | 2015-03/16/7/36 | 7080 | 17/08/2016 | 16/12/2016 | 28/06/2017 | | PAS DE DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE |
| 9 | 1451021RE | CHASSY | 2015-03/16/1/025 | 1200 | 22/08/2016 | 01/09/2016 | 26/09/2016 | | PAS DE DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE |
| 10 | 1754011EP | CHEROY | 2015-02/17/4/007/SEP | 1360,86 | 30/03/2017 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 680,43 | PAS DE DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE |
| 11 | 1651074EP | TURNY | 2015-02/16/01/016/SEP | 966,24 | 30/09/2016 | 28/11/2016 | 29/11/2018 | 457,2 | POUR L'EP PAS DE DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE, POUR L'EP2 IL FAUDRAIT EMETTRE 1 TITRE DE 234,56 € A LA COMMUNE |
| 12 | 1757019HD | ARMEAU | 2015-03/17/7/48 | 4200 | 18/07/2017 | 01/02/2018 | 25/07/2018 | 3825,2 | PAS DE DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE |
| 13 | 1757019RT | ARMEAU | 2015-03/17/7/47 | 6720 | 12/07/2017 | 09/03/2018 | 25/07/2018 | 3576,1 | PAS DE DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE |
| 14 | 1557088EP | CUY | 2015-02/16/07/008/SEP | 264 | 28/06/2016 | 14/09/2016 | 03/12/2019 | | PAS DE DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE -> 1 ENGAGEMENT RECETTE EN COMPTABILITE 82,29 € pour l'EP (solde à titrer : 44,56€) |
| 15 | 1557088EP2 | CUY | 2015-02/16/07/007/SEP | 5808 | 28/06/2016 | 14/09/2016 | 03/12/2019 | | DGD mandaté en 2021 mais rejeté par la Palerie. DGD non établi dans les délais prévus -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> 1 ENGAGEMENT RECETTE EN COMPTABILITE 1034,46 € pour l'EP2 (solde à titrer 400,68 €) |
| 16 | 1657065RT | ARMEAU | 2015-03/17/7/8 | 3780 | 24/01/2017 | 26/05/2017 | 12/07/2017 | 19881,8 | PAS DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> EN CFTA 2 ENGAGEMENTS : 1 EN DF AU 65888 DE 1204,70 € -> 2016--00204 ET 1 EN RF AU 704 POUR 2610,19 € (solde à titrer 820,37 € pour les travaux, 137,28 € pour la MO et nous devions lui reverser 702,08 €) |
| 17 | 1557012EP2 | EVRY | 2015-03/16/7/1 | 4080 | 08/02/2016 | 26/05/2016 | 30/11/2016 | 926,27 | Le DGD a été fait mais rejeté le 20/06/2017 l'actualisation était fautive - pas de DGD autre -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE |
| 18 | 1557012EP2 | EVRY | 2015-03/16/7/9 | 480 | 08/02/2016 | 25/05/2016 | 30/11/2016 | 364,39 | Le DGD a été fait 2 fois mais rejeté les 2 fois le 20/06/2017 et le 02/08/2017 l'actualisation était fautive - pas de DGD autre -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE |
| 19 | 1556006EP | SOMMECAISE | 15/06/001/SEP | 25714,08 | 04/05/2015 | 29/06/2015 | 18/02/2016 | 11470,08 | Le DGD a été mandaté et rejeté par la Palerie (incohérence avec CCAP pour l'indice (n) nous étions en fin de marché) - PAS DE NOUVEAU DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE |
| 20 | 1656050EP | CCOP ST MARTIN S/OUANNE | 2015-02/16/16/7 | 660 | 22/11/2016 | 18/07/2015 | 12/07/2017 | | PAS DE DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> EP DE RESTITUTION DONC PAS DE RECETTES AVEC LA COMMUNE |
| 21 | 1555010EP | COURSON LES CARRIERES | 2015-02/17/5/3 | 1148,4 | 16/02/2017 | 07/04/2017 | 19/06/2017 | | PAS DE DGD -> PROTOCOLE TRANSACTIONNEL FRS -> SOLDE IMPOSSIBLE A EMETTRE A LA COMMUNE |